




Polen en la atmósfera de Querétaro



Durante la semana del 10 al 16 de agosto del 2025 se registraron diversos tipos polínicos en la atmósfera. En este informe se presentan aquellos de mayor importancia con su concentración y nivel de alergenicidad.

Estación: Juriquilla, Qro.

Poaceae (gramíneas/pastos):	● (A)
<i>Acalypha</i> spp. (hierba del cáncer):	● (A)
Amaranthaceae (amarantos):	● (A)
Moraceae (moreras):	● (A)
Asteraceae (margaritas/cardos):	● (A)
<i>Celtis</i> spp. (granjeno)	● (B)
<i>Ricinus communis</i> (higuerilla):	● (B)

Estación: Centro Histórico, Qro.

<i>Acalypha</i> spp. (hierba del cáncer):	● (A)
Poaceae (gramíneas/pastos):	● (A)
Amaranthaceae (amarantos):	● (A)
Asteraceae (margaritas/cardos):	● (A)
<i>Ricinus communis</i> (higuerilla):	● (B)
Moraceae (moreras):	● (A)
<i>Mimosa</i> spp. (uña de gato):	● (A)



Hierba del cáncer



Gramíneas/pastos



Amarantos



Margaritas/cardos



Higuerilla

Semáforo de los niveles de concentración (granos de polen/m³)

Nulo	Bajo	Moderado	Alto	Muy alto
●	●	●	●	●

Los niveles de concentración se basan en los intervalos de la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología (AAAAI)

Niveles de alergenicidad

- Alto (A)
- Moderado (M)
- Bajo (B)

Esta información es obtenida en:



Autores: Mtra. Fátima Ojeda Flores y Viviana Beltrán Salazar